



Linum

ROBAND® 

Innovatieve en betrouwbare warmhoudlampen horen thuis in zowel moderne als traditionele keukens. Hun stijlvol design en hedendaags ontwerp, laat ze passen in elk interieur. Het gebruikte geanodiseerd aluminium is resistent in de meest veeleisende omgevingen. Bereide gerechten warmhouden op de juiste serveertemperatuur?

WARMHOUDLAMPEN

2
YEARS
WARRANTY

CE

Linum Classic warmhoudlampen

Een klassiek design met ongeëvenaarde prestaties.

- ▶ geanodiseerd aluminium
- ▶ incl. witte warmhoudlamp
- ▶ ø180 x 350 mm
- ▶ kabellengte: 950 - 2100 mm
- ▶ 230V
- ▶ 250 Watt

Art.nr.	ACO	info
LSH-1000-020	LSH-004	zwart
LSH-1000-874	LSH-002	messing gepolijst
LSH-1000-877	LSH-001	koper
LSH-1000-882	LSH-003	aluminium



Linum beschermkap

- ▶ zwart gepoederlakt staal
- ▶ voor 'Classic' warmhoudlampen
- ▶ ø180 mm
- ▶ 55 mm hoog

Art.nr.	ACO	info
LSH-9110	-	zwart



Linum Retro warmhoudlampen

Een retro design met ongeëvenaarde prestaties.

- ▶ geanodiseerd aluminium
- ▶ incl. witte warmhoudlamp
- ▶ ø280 x 330 mm
- ▶ kabellengte: 900 - 2000 mm
- ▶ 230V
- ▶ 250 Watt

Art.nr.	ACO	info
LSH-1100-020	-	zwart
LSH-1100-849	LSH-011	brons
LSH-1100-882	LSH-010	aluminium



De infrarode verwarmingssystemen dienen steeds beveiligd te worden met de juiste elektrische zekeringen volgens geldende normen en wetgevingen.



WARMHOUDLAMPEN

2
YEARS
WARRANTY



Serie Focus is speciaal ontworpen voor gebruik in zowel moderne als traditionele keukens. Het stijlvolle design leent zich uitstekend voor open keukens.

Linum Focus 'MO' warmhoudlampen



- ▶ geanodiseerd aluminium, gecombineerd met galva
- ▶ incl. witte warmhoudlamp
- ▶ ø200 x 250 mm
- ▶ kabellengte: 850 - 2000 mm
- ▶ 230V
- ▶ 250 Watt

Art.nr.	info
LSH-2000-020	zwart
LSH-2000-053	medium grijs
LSH-2000-882	aluminium

Linum Focus 'MS' warmhoudlampen



- ▶ geanodiseerd aluminium
- ▶ incl. witte warmhoudlamp
- ▶ ø200 x 250 mm
- ▶ kabellengte: 850 - 2000 mm
- ▶ 230V
- ▶ 250 Watt

Art.nr.	info
LSH-2001-020	zwart
LSH-2001-057	cementgrijs
LSH-2001-882	aluminium

Linum Focus 'IO' warmhoudlampen



- ▶ geanodiseerd aluminium
- ▶ incl. witte warmhoudlamp
- ▶ ø220 x 250 mm
- ▶ kabellengte: 850 - 2000 mm
- ▶ 230V
- ▶ 250 Watt

Art.nr.	info
LSH-2002-020	zwart
LSH-2002-882	aluminium

De infrarode verwarmingssystemen dienen steeds beveiligd te worden met de juiste elektrische zekeringen volgens geldende normen en wetgevingen.



WARMHOUDLAMPEN

2
YEARS
WARRANTY



Linum vrijstaande warmhoudlampen focus LPF

Elegant en flexibel verwarmingsalternatief voor de buffettafel. De lampen zijn regelbaar met de flexibele arm, een combinatie van messing en staal.

- ▶ geanodiseerd aluminium, gecombineerd met galva
- ▶ incl. witte warmhoudlamp
- ▶ ø180 x 218 mm (totale hoogte: 635 mm)
- ▶ basis: ø236 x 12 mm
- ▶ 230V
- ▶ 250 Watt



Art.nr.	info
LSH-2100-010	wit
LSH-2100-020	zwart
LSH-2100-057	cementgrijs

Linum vrijstaande warmhoudlampen LPF met klem

Elegant en flexibel verwarmingsalternatief voor de buffettafel. De lampen klem je vast aan de tafel en zijn regelbaar met de flexibele arm, een combinatie van messing en staal.

- ▶ geanodiseerd aluminium, gecombineerd met galva
- ▶ incl. witte warmhoudlamp
- ▶ ø180 x 218 mm (totale hoogte: 635 mm)
- ▶ tafelklem: 78 x 60 x 95 mm
- ▶ 230V
- ▶ 250 Watt



Art.nr.	info
LSH-2101-010	wit
LSH-2101-020	zwart
LSH-2101-057	cementgrijs

Linum warmhoudlampen - onderdelen

Art.nr.	ACO	info
LSH-9002	LSH-110	erco track 2m incl. aansluitstuk - max. 6 warmhoudlampen
LSH-9006	LSH-115	1 adapter per lamp voor erco track
LSH-9100	LSH-100	losse witte warmhoudlamp 250 Watt - voor Linum warmhoudlampen
LSH-9101	LSH-101	losse rode warmhoudlamp 250 Watt - voor Linum warmhoudlampen



De infrarode verwarmingssystemen dienen steeds beveiligd te worden met de juiste elektrische zekeringen volgens geldende normen en wetgevingen.



Roband warmhoudbruggen met RVS houder

De RVS bruggen zijn geschikt voor de serie Classic & serie Infrarood warmhoudlampen. De standaard sets zijn inclusief Roband kwartsglas (licht en warmte) of infrarood (warmte) warmhoudlamp.

- ▶ plug and play
- ▶ duurzame RVS constructie
- ▶ regelbare voeten
- ▶ lampen staan 350 mm boven basis
- ▶ houder 900 mm : 1040 x 352 x 437 mm & +/- 5 kg
- ▶ houder 1200 mm : 1340 x 352 x 437 mm & +/- 6 kg



Art.nr.	info
ROB-0064	RVS brug met kwartslamp 900 mm
ROB-0063	RVS brug met infrarood straler 900 mm
ROB-0074	RVS brug met kwartslamp 1200 mm
ROB-0073	RVS brug met infrarood straler 1200 mm

De infrarode verwarmingssystemen dienen steeds beveiligd te worden met de juiste elektrische zekeringen volgens geldende normen en wetgevingen.





Roband kwartsglas warmhoudlamp serie Classic

De Roband kwartsglas warmhoudlampen zorgen voor een **evenwichtige combinatie tussen warmte en licht**. De binnenste buis is afgedekt door de buitenste buis die bestaat uit beschermend kwartsglas. Een tweede glaslaag beschermt het voedsel, mocht de binnenste buis breken. De Roband kwartsglas warmhoudlamp is verkrijgbaar met of zonder bedieningseenheid.

- ▶ geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium
- ▶ voorzien van een montagebeugel
- ▶ vervanglamp : ROB-9125

ROB-10**

- ▶ incl. schakelaar, stekker & kabel
- ▶ kabellengte : 1500 mm



Art. nr.	ACO	lengte	vermogen	hartafstand lampen	info
warmhoudlamp met bedieningseenheid					
ROB-1011	ROB-101	450 mm	350 Watt	nvt	1 lamp
ROB-1022	ROB-102	900 mm	700 Watt	400 mm	2 lampen
ROB-1033	ROB-103	1200 mm	1050 Watt	345 mm	3 lampen
ROB-1044	ROB-104	1500 mm	1400 Watt	345 mm	4 lampen
ROB-1045	ROB-105	1800 mm	1400 Watt	400 mm	4 lampen
ROB-1056	ROB-106	2100 mm	1750 Watt	400 mm	5 lampen
warmhoudlamp zonder bedieningseenheid					
ROB-1111	ROB-111	450 mm	350 Watt	nvt	1 lamp
ROB-1122	ROB-112	825 mm	700 Watt	400 mm	2 lampen
ROB-1133	ROB-113	1125 mm	1050 Watt	345 mm	3 lampen
ROB-1144	ROB-114	1425 mm	1400 Watt	345 mm	4 lampen
ROB-1145	ROB-115	1725 mm	1400 Watt	400 mm	4 lampen
ROB-1156	ROB-116	2025 mm	1750 Watt	400 mm	5 lampen

ROB-11**

- ▶ incl. losse kabels 1500 mm (A, N & E)
- ▶ exclusief afstandsschakelaar



Roband modulaire kwartsglas warmhoudlamp serie modular

De Roband modulaire kwartsglas warmhoudlamp is ontworpen voor gebruik in **op maat gemaakte installaties**. De binnenste buis is afgedekt door de buitenste buis die bestaat uit beschermend kwartsglas. Steeds voorzien van inklapbare bevestigingshaken voor transport (ingeklapt) en installatie (uitgeklapt).

- ▶ duurzame RVS constructie
- ▶ incl. easy fit lamp
- ▶ kabellengte : 300 mm (A + N)
- ▶ 230V
- ▶ 350 Watt
- ▶ 280 x 122 x 70 mm



Art. nr.	ACO
ROB-1210	ROB-230

De infrarode verwarmingssystemen dienen steeds beveiligd te worden met de juiste elektrische zekeringen volgens geldende normen en wetgevingen.



Roband infrarode warmhoudlamp serie infrared

De Roband infrarood warmhoudlampen zijn ontworpen voor gebruik waar meer **warmte en geen licht** nodig is. Het RVS element verschaft de warmte. De energieregelaar biedt precieze controle over de opbrengst en zorgt ervoor dat de warmte gelijkmatig wordt verspreid.

- ▶ geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium
- ▶ voorzien van een montagebeugel
- ▶ steeds met 1 infrarood element over de volledige breedte


ROB-20**

- ▶ incl. schakelaar, stekker & kabel
- ▶ kabellengte : 1500 mm



ROB-21**

- ▶ incl. losse kabels 1500 mm (A, N & E)
- ▶ exclusief afstandsschakelaar



Art. nr.	ACO	lengte	vermogen
warmhoudlamp met bedieningseenheid			
ROB-2011	ROB-201	900 mm	900 Watt
ROB-2012	ROB-202	1200 mm	1200 Watt
ROB-2013	ROB-203	1500 mm	1500 Watt
ROB-2014	ROB-204	1800 mm	1800 Watt
warmhoudlamp zonder bedieningseenheid			
ROB-2111	ROB-211	825 mm	900 Watt
ROB-2112	ROB-212	1125 mm	1200 Watt
ROB-2113	ROB-213	1425 mm	1500 Watt
ROB-2114	ROB-214	1725 mm	1800 Watt



Optionele montagekit

- ▶ bestaat uit: 2 ronde buizen $\varnothing 19 \times 600$ mm, inzetstukken, montagebeugels en installatie-instructie
- ▶ 600 mm buizen zijn in te korten tot gewenste lengte
- ▶ kit voor zowel kwartsglas als infrarood warmhoudlampen

Art. nr.

ROB-0500

De infrarode verwarmingssystemen dienen steeds beveiligd te worden met de juiste elektrische zekeringen volgens geldende normen en wetgevingen.



lineoplus

Fifo Innovations, producent van de wereldwijd gebruikte "Fifo Bottle" flessen, heeft als doel om wereldklasse producten en diensten aan te bieden. Het bedrijf heeft sedert haar opstart al meer dan 100.000 restaurants wereldwijd die hun sausdispensers gebruiken. Het ontwikkelproces is gebaseerd op creativiteit en innovatie, met als doel gebruiksvriendelijke en hygiënische producten voor de volledige voedingsindustrie.

FIFO BOTTLE knijpflessen met enkelgats medium membraan



flessen zijn standaard voorzien van een dop met enkelgats medium membraan

De knijpflessen gaan uit van het principe dat de eerst gevulde saus ook als eerste wordt gebruikt. Zo bespaar je maar liefst tot 15% saus. Er blijven geen restanten over en de verdeling gebeurt sneller. De flessen hebben een brede vulopening, zijn ergonomisch in gebruik en eenvoudig te reinigen. Ze zijn vervaardigd uit BPA-vrij kunststof en lekvrije silicone membranen.

Art.nr.	inhoud	info
FFO-1122	355 ml	12-pack
FFO-1222	473 ml	12-pack
FFO-1322	592 ml	12-pack
FFO-1426	710 ml	6-pack
FFO-1526	946 ml	6-pack

FIFO BOTTLE knijpflessen cash & carry



flessen zijn standaard voorzien van een dop met enkelgats medium membraan

De cash & carry verpakkingen zijn dezelfde flessen als bovenstaande, maar steeds per 3 verpakt.

Art. nr.	inhoud	info
FFO-1123	355 ml	3-pack
FFO-1223	473 ml	3-pack
FFO-1323	592 ml	3-pack
FFO-1423	710 ml	3-pack
FFO-1523	946 ml	3-pack



SAUSDISPENSERS



FIFO BOTTLE einddoppen, schroefdeksels en dopjes

Art.nr.	omschrijving	info
FFO-3116	einddop met groen ventiel voor vloeibare en dunne sauzen	6-pack
FFO-3126	einddop met geel ventiel voor medium sauzen en dressings	6-pack
FFO-3136	einddop met blauw ventiel voor dikke sauzen en dressings	6-pack
FFO-3146	einddop met lichtblauw ventiel voor stroperige sauzen	6-pack
FFO-9236-060	blauw ventiel - large	6-pack
FFO-9216-040	groen ventiel - small	6-pack
FFO-9226-080	geel ventiel - medium	6-pack
FFO-3316	precisie dopje	6-pack
FFO-3206	set schroefdeksels (in 6 kleuren)	6-pack
FFO-3216-010	schroefdeksels wit	6-pack
FFO-3246-010	schroefdeksels wit - luchtdoorlatend	6-pack
FFO-3406	dopje met silicone borstel	6-pack



FIFO BOTTLE organizers, labels en rekjes

De bottle organizers en racks worden geleverd exclusief knijpflessen en afgebeelde GN 1/3 recipiënt.

Art.nr.	info
FFO-4128	bottle organizer voor 8 knijpflessen 355 of 473 ml
FFO-4136	bottle organizer voor 6 knijpflessen 592 ml
FFO-4144	bottle organizer voor 4 knijpflessen 710 ml
FFO-4301	blad met 24 blanco labels
FFO-4300	blad met 24 bedrukte labels
FFO-4206	bottle rack voor 6 knijpflessen 355 ml
FFO-4204	bottle rack voor 4 knijpflessen 355 ml
FFO-9300	silicone trechter (naturel)





Portion Pal™ kits met medium membraan en back up flessen

Portion Pal is een sausdispenser met handige handpomp om vaste hoeveelheden saus te portioneren. Een kit bevat 3 flessen, een handvat, een stang en 5 vaste portie ringen. De vaste portieringen zijn geschikt voor 7,5 ml (rood), 10 ml (groen), 15 ml (blauw), 22,5 ml (oranje) of 30 ml (zwart). Keuze tussen een enkelgats membraan of een driegats membraan.

Art.nr.	info
FFO-2221	Portion Pal kit - 473 ml - enkelgats
FFO-2421	Portion Pal kit - 709 ml - enkelgats
FFO-2223	Portion Pal kit - 473 ml - driegats
FFO-2423	Portion Pal kit - 709 ml - driegats
FFO-5221	6-pack back up flessen - 473 ml - enkelgats
FFO-5421	6-pack back up flessen - 709 ml - enkelgats
FFO-5223	6-pack back up flessen - 473 ml - driegats
FFO-5423	6-pack back up flessen - 709 ml - driegats

Portion Pal™ aanvulling

De bottle organizers worden geleverd exclusief knijpflessen en afgebeelde GN 1/3 recipiënt.



Art.nr.	info
FFO-9110	klein handvat voor Portion Pal 473 ml
FFO-9120	groot handvat voor Portion Pal 709 ml
FFO-3121	medium enkelgats einddop - geel
FFO-9221	medium driegats einddop - geel
FFO-3141	6-pack enkelgats einddop met lichtblauw ventiel voor stroperige sauzen
FFO-3151	6-pack enkelgats einddop met oranje ventiel voor grove sauzen
FFO-9140	set van 5 Portion Pal™ ringen
FFO-4104	bottle organizer voor 4 Portion Pal™ flessen
FFO-9300	silicone trechter (naturel)



SAUSDISPENSERS



Sauce Guns

De Sauce Guns zijn professionele pistolen vervaardigd in roestvrijstaal en uiterst geschikt voor intensief gebruik. Ze zijn te combineren met de sauce gun bottles die hieronder staan.

Art.nr.	Info
FFO-6000-070	Sauce Gun 10 ml porties (rood)
FFO-6001-010	Sauce Gun 15 ml porties (wit)
FFO-6002-020	Sauce Gun 20 ml porties (zwart)
FFO-6003-040	Sauce Gun 30 ml porties (groen)



Sauce Gun Bottles met einddop

De Sauce Gun Bottles zijn geschikt om, in combinatie met een Sauce Gun, dunne en dikke sauzen exact te portioneren. 98% van de saus wordt gebruikt, wat zorgt voor een maximale kostenbesparing. De Sauce Gun met bijhorende bottle is geschikt voor veelvuldig gebruik.

Art.nr.	Info
FFO-6121	6-pack Sauce Gun bottle (fles 630 ml) - enkelgats
FFO-6123	6-pack Sauce Gun bottle (fles 630 ml) - driegats
FFO-6201	6-pack einddop - enkelgats
FFO-6203	6-pack einddop - driegats
FFO-6241	6-pack enkelgats einddop voor stroperige sauzen (lichtblauw)
FFO-6243	6-pack driegats einddop voor stroperige sauzen (lichtblauw)
FFO-6251	6-pack enkelgats einddop voor grove sauzen (oranje)



SAUSDISPENSERS



Lineo plus premium sausdispenser in RVS

- ▶ geschikt voor homogene sauzen
- ▶ hendelsysteem
- ▶ pomp en veer in RVS
- ▶ instelbare portionering tot max. 40 ml
- ▶ pot en deksel voorzien van sluitingen
- ▶ duo- en trio set inclusief stevige RVS basisunit met antislipvoetjes

Art.nr.	ACO	info
KSD-1010	KSD-101	ø180 x 240 mm - 1 x 4,5 liter
KSD-1020	KSD-102	405 x 205 x 435 mm - 2 x 4,5 liter
KSD-1030	KSD-103	605 x 205 x 435 mm - 3 x 4,5 liter

Lineo plus standaard sausdispenser in RVS

- ▶ geschikt voor homogene sauzen
- ▶ compact pompsysteem geïntegreerd in deksel
- ▶ instelbare portionering tot max. 30 ml
- ▶ met pot en deksel
- ▶ duo- en trio set inclusief stevige RVS basisunit met antislipvoetjes

Art.nr.	ACO	info
KSD-1110	KSD-111	ø117 x 335 mm - 1 x 2,25 liter
KSD-1120	KSD-112	290 x 145 x 355 mm - 2 x 2,25 liter
KSD-1130	KSD-113	440 x 145 x 355 mm - 3 x 2,25 liter

Lineo plus gastronorm sausdispenser in RVS

- ▶ geschikt voor homogene sauzen
- ▶ compact pompsysteem geïntegreerd in deksel
- ▶ instelbare portionering tot max. 30 ml
- ▶ met pot (GN 1/6) en deksel
- ▶ duo- en trio set inclusief stevige RVS basisunit met antislipvoetjes

Art.nr.	ACO	info
KSD-2010	KSD-201	180 x 165 x 330 mm - 1 x 2,25 liter
KSD-2020	KSD-202	340 x 185 x 355 mm - 2 x 2,25 liter
KSD-2030	KSD-203	605 x 205 x 435 mm - 3 x 2,25 liter

SAUSDISPENSERS

Lineoplus RVS sausdispenser voor GN-bakken

- ▶ sausdispenser passend op GN-bak met diepte 200 mm
- ▶ hendelsysteem
- ▶ geschikt voor homogene sauzen
- ▶ instelbare portionering tot max. 40 ml
- ▶ afgebeelde GN-bakken (1/6 - 1/4 - 1/3) niet inbegrepen

Art.nr.	ACO	info
KSD-2510	KSD-251	180 x 165 x 330 mm - GN 1/6
KSD-2520	KSD-252	340 x 185 x 355 mm - GN 1/4
KSD-2530	KSD-253	605 x 205 x 435 mm - GN 1/3



GN-bakken niet inbegrepen

Lineoplus sausdispenser naaldpomp en deksel

- ▶ geschikt voor homogene sauzen
- ▶ KSD-1500 is geschikt voor patisserievullingen
- ▶ instelbare portionering tot max. 40 ml
- ▶ KSD-3010 & KSD-3000: emmer in optie

Art.nr.	ACO	info
KSD-1500	KSD-150	RVS deksel met geïntegreerd naaldpompsysteem
KSD-3010	KSD-301	RVS deksel met sausdispenser voor 5 liter emmer ø225 mm
KSD-3000	KSD-300	RVS deksel met sausdispenser voor 10 liter emmer ø265 mm



KSD-1500

KSD-3000





Kisag blinkt uit in duurzame 'cooking at the table' materialen. De professionele rechaudtoestellen en gasbranders hebben een lange levensduur. Iedere Kisag rechaud geniet een multifunctioneel gebruik: wokken, raclette, gourmet, ... Bovendien zijn ze ook voor allerlei festiviteiten of speciale gelegenheden te gebruiken.

FONDUE

Kisag fonduekom

- ▶ blinkend RVS pot + deksel
- ▶ geschikt voor KSG-1000
- ▶ ook voor standaard gasfornuizen

Art.nr.	ACO	info
KSG-1103	KSG-111	ø160 mm / 1,6 liter
KSG-1102	KSG-131	ø200 mm / 2,7 liter



Kisag Longfire fondue- en schotelverwarmer

De Kisag Longfire heeft een geïntegreerde gasbrander met regelbare vlam. De verwarmers is eenvoudig na te vullen met de Kisag navulbus.

- ▶ RVS
- ▶ 1,4 kW - 70 gr/u
- ▶ sterke vlam +/- 75 min
- ▶ gemiddelde vlam +/- 120 min

Art.nr.	ACO	info
KSG-1000	KSG-100	ø200 x 110 mm



Kisag gasbrander met regelbare vlam

- ▶ RVS
- ▶ 1 kW - 70 gr/u
- ▶ sterke vlam +/- 45 min
- ▶ gemiddelde vlam +/- 90 min

Art.nr.	ACO	info
KSG-1700	KSG-107	ø84 x 63 mm



Kisag navulbus Kigas

Art.nr.	ACO	inhoud	verbrandingsduur	per doos
KSG-1960	KSG-106	600 ml	+/- 16 uren	15 stuks
KSG-1940	KSG-109	400 ml	+/- 10 uren	12 stuks



Kisag varia

Art.nr.	ACO	info
KSG-1720	KSG-112	koksbrander
KSG-1180	KSG-118	6 fonduevorken
KSG-1800-010	KSG-108	navulbare aansteker





lineoplus

san jamar®
smart. safe. sanitary.

Iedere horecazaak heeft, naast voeding, ook talrijke hoeveelheden aan servetten nodig. Onze servetdispensers laten diverse afmetingen van servetten toe. Naast hun efficiënte servetverdeling passen ze trouwens ook in ieder interieur. Voor fastfoodketens zijn de rietjes- en dekselverdelers een geslaagde uitkomst.

BUFFETVERDELERS

San Jamar servetdispenser op stand

Uniek design van de opening zorgt voor 33% minder verlies van de servetten.

- ▶ 1 per 1 uitname
- ▶ max. 600 servetten
- ▶ minivouw
- ▶ zwarte kunststof (high impact)
- ▶ 203 x 315 x 440 mm

Art.nr.	ACO
SJD-5000	H5000STBK



San Jamar servetdispenser boxmodel

- ▶ metaal
- ▶ transparant front
- ▶ max. 300 servetten
- ▶ volledige vouw
- ▶ 195 x 280 x 240 mm

Art.nr.	ACO	info
SJD-3001-020	H3001CLBK	zwarte stalen omkasting
SJD-3001-845	H3001CLXC	verchromde stalen omkasting




Lineoplus servettenverdeler tafelmodel

- ▶ glanzend PMMA
- ▶ 4 antislip voetjes
- ▶ voor vierkante servet 15 x 15 cm
- ▶ 170 x 170 x 90 mm

Art.nr.	ACO	info
LPA-1779-020	1717	zwart
LPA-1779-010	1717	wit



volledige vouw



minivouw



San Jamar dekselverdelers

- ▶ zwarte kunststof
- ▶ 3 of 4 vakken
- ▶ 2 of 3 dekselvakken
- ▶ 1 vak voor rietjes
- ▶ 140 x 330 mm

Art.nr.	ACO	info
SJD-2202	L2202	hoogte 476 mm
SJD-2203	L2203	hoogte 622 mm



San Jamar rietjesverdeler

- ▶ zwarte kunststof
- ▶ voor 250 stuks
- ▶ 254 x 108 x 203 mm
- ▶ optioneel : wandmontagebeugel

Art.nr.	ACO	info
SJD-2500	ST250	rietjesverdeler
SJD-2509	ST250WM	wandmontagebeugel

